

Настанова оператора.

**"Модуль клієнтський" зі складу
"Комплексу програмного
криптографічного захисту
інформації "Крипто Автограф 2.0"**

Версія 2.0/2021

UA.OBCT.00002-01 34 01-1

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	4
ВСТУП.....	5
СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ	5
МІНІМАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.....	5
СУМІСНІСТЬ З ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ	5
ВСТАНОВЛЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ	6
ЛЦЕНЗУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ	8
НАЛАШТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ	11
РОБОТА В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ.....	16
Підключення особистого ключа.....	16
Підписання/ шифрування документів.....	20
Підпис	20
Шифрування.....	23
Печатка	26
Перевірка ЕП/ розшифрування.....	29
Перевірка підпису.....	29
Розшифрування файлу	31
Перевірка електронної печатки	32
ФОРМУВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ КЛЮЧІВ	35
Формування запиту на сертифікат на смарт-карту (USB-токен, ЗНКІ)	35
Формування запиту на сертифікат юридичної особи - підписувача.....	35
Формування запиту на сертифікат фізичної особи - підписувача	39
Формування запиту на сертифікат фізичної особи-підписувача, що є співробітником юридичної особи, або суб'єктом підприємницької діяльності	45
Формування запиту на сертифікат у файловий носій	50
Формування запиту на сертифікат юридичної особи - підписувача.....	50
Формування запиту на сертифікат фізичної особи - підписувача	55
Формування запиту на сертифікат фізичної особи-підписувача, що є співробітником юридичної особи, або суб'єктом підприємницької діяльності	61
РОБОТА З ЗНКІ.....	68
ЗНКІ, що підтримуються Засобом	68
Налаштування електронних ключів «Алмаз-1К» для роботи в Засобі.....	69
Налаштування ЗНКІ "Алмаз - 1К" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови ВІДСУТНОСТІ ключів на носії	69
Налаштування ЗНКІ "Алмаз - 1К" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови НАЯВНОСТІ ключів на носії	72

НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0

Налаштування ЗНКІ "Кристал - 1" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови ВІДСУТНОСТІ ключів на носії	75
Налаштування захищеного носія ключової інформації "Кристал - 1" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови НАЯВНОСТІ ключів на носії	77
СЕРТИФІКАТИ	81
Імпорт сертифікатів	81
Перегляд сертифікатів	85
ЗМІНА ПАРОЛЮ	91
ДОВІДКА	92
Версія Засобу	92
Допомога	93
ПРОТОКОЛЮВАННЯ ПОДІЙ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ	93
КОНФІГУРАЦІЯ ЗАСОБУ	95
ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ	98

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ЕП	Електронний підпис чи електронна печатка
КЕП	Кваліфікований електронний підпис
УЕП	Удосконалений електронний підпис
ОС	Операційна система
КНЕДП	Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг
TSP	Time Stamp Protocol
OCSP	Online certificate status protocol
HTTP	Hypertext transfer protocol
HTTPS	Hypertext transfer protocol secure
WSS	Web Socket Secure
p7s	Розширення файлу, який підписано за допомогою ЕП
p7e	Розширення зашифрованого файлу
ДРФО	Державний реєстр фізичних осіб
УНЗР	Унікальний номер запису в реєстрі
ЄДРПОУ	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
ЗНКІ	Захищений носій ключової інформації (особистого ключа); смарт-карта; USB-токен
ПЗ	Програмне забезпечення

ВСТУП

«Модуль клієнтський» зі складу «Комплексу програмного криптографічного захисту інформації «Крипто Автограф 2.0» (далі – Засіб, Крипто Автограф) призначений для гарантування авторства та захисту цілісності файлів (даних) будь-якого формату шляхом використання електронного підпису (далі – підпис, ЕП) та шифрування.

Документ описує дії користувача, щодо однієї з компонент Засобу.

Даний документ містить опис послідовності дій користувача щодо встановлення, налаштування та використання клієнтської складової Засобу.

СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ

Засіб складається з наступних компонентів:

- ✓ Клієнтська складова;
- ✓ Серверна складова.

МІНІМАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Центральний процесор: Intel® Pentium® III 800Mhz

Графічний адаптер: в наявності

Оперативна пам'ять: 512 Мб

Вільне місце на жорсткому диску: 300 Мб

Мережева карта: 10 Мбіт/с

Примітка: Зазначені технічні вимоги є мінімально необхідними для функціонування програмного забезпечення. Розмір вільного місця може збільшуватися в залежності від кількості сертифікатів та списків відкликаних сертифікатів, необхідних для коректного функціонування Засобу.

СУМІСНІСТЬ З ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ


Клієнт:

32-бітні ОС: Microsoft® Windows® XP/2003/7/8/8.1/2008/10


64-бітні ОС: Microsoft® Windows® XP/2003/7/8/8.1/2008 R2/2012/2012 R2

ВСТАНОВЛЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕТИ ЗАСОБУ

Для встановлення клієнтського модуля необхідно запустити виконуючий файл CryptoAutograph-2.0.0.exe через файловий менеджер ОС за допомогою виділення його і натиснення клавіші «Enter» або подвійного натискання лівої кнопки миші. Після запуску на екрані з'явиться вікно «Служби захисту користувачів», натисніть «Так» для продовження процесу інсталяції.




Далі з'явиться вікно встановлення програмного забезпечення, у якому можна обрати мову під час інсталяції програмного забезпечення, оберіть мову та натисніть «ОК»




Далі з'явиться вікно встановлення програмного забезпечення, у якому можна обрати каталог для встановлення програмного забезпечення, яке буде мати наступний вигляд:


НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0



Рекомендуємо залишити налаштування за замовчуванням. Натисніть «Далі» для продовження процесу інсталяції, «Огляд...» - для зміни каталогу для встановлення, «Скасувати» - для припинення процесу інсталяції. В наступному вікні оберіть чи бажаєте додати ярлик Засобу на робочому столі, та натисніть «Далі».



Дочекайтеся завершення встановлення програмного забезпечення та натисніть кнопку «Close».



ЛІЦЕНЗУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ

Отриманий за договором (на диску або електронною поштою) електронний файл ліцензії `license.dat` скопіюйте до каталогу в який було встановлено Засіб.


Примітка: Для копіювання фалу `license.dat` необхідно володіти правами «Адміністратора» операційної системи.

За замовчуванням це каталог:


`C:\My Crt`

За результатом копіювання електронний файл ліцензії повинен бути розміщений за посиланням:


`C:\My Crt\license.dat.`




Для перевірки коректності встановлення ліцензії запустіть Засіб через ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський» на «Робочому столі» або меню «Пуск», в нижній частині вікна зверніть увагу на текст: «Ліцензію видано». Для детального перегляду інформації про видану ліцензію оберіть в графічному інтерфейсі «Довідка» → «Ліцензія...».



Відображення інформації про вміст «електронного файлу ліцензії» свідчить про успішне встановлення Вами ліцензії на Засіб.




Примітка: У разі відсутності файлу-ліцензії або прострочення терміну її дії вікно програмного забезпечення має наступний вигляд.




НАЛАШТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ


На «Робочому столі» ОС та в меню «Пуск» доступний ярлик для запуску встановленого програмного забезпечення та здійснення подальшого налаштування клієнтської складової Засобу.



Запустивши Засіб відкриється вікно, що наведено нижче.



Для здійснення первинних налаштувань необхідно у горизонтальному меню обрати «Файл» → «Налаштування».



Ліцензію видано: тест


На вкладці налаштувань «Сертифікати» можна обрати каталог, в якому знаходяться сертифікати (користувацькі та кореневі сертифікати КНЕДП) необхідні для роботи Засобу. Рекомендується залишити це налаштування за замовчуванням. Для зміни каталогу натисніть «Вибір» та оберіть новий каталог.

Нижче, у блоці налаштувань «Перевірка статусу сертифікатів», можна обрати вид перевірки статусу сертифіката:

- перевірка у списку відкликаних сертифікатів;
- перевірка за допомогою протоколу визначення статусу сертифіката (OCSP).

Обидва види перевірки потребують підключення до мережі Інтернет.


Нижче можна обрати збереження сертифікатів користувачів, які знаходяться в електронних конвертах. Під час перевірки підпису чи розшифруванні електронного конверту, всередині може знаходитися сертифікат підписанта. Для зручності можна зберегти цей сертифікат в каталозі.



На вкладці налаштувань «Електронні конверти» можна налаштувати роботу Засобу під час накладання підпису або шифрування даних. В розділі «Підписані дані» є наступні налаштування:


- «Додавати до конверту дані» - файл, що підписується, додається до електронного конверту формату .p7s
- «Додавати до конверту сертифікат особи, яка підписує» - сертифікат користувача, який підписує дані, додається до електронного конверту формату .p7s
- «Використовувати позначку часу» - під час підписання до конверту додається позначка часу, яка в свою чергу отримується від КНЕДП по протоколу TSP (потребує підключення до мережі Інтернет).

В розділі «Зашифровані дані» доступне налаштування «Додавати до конверту сертифікат відправника» - сертифікат користувача, який шифрує дані додається до електронного конверту формату .p7e.



На вкладці налаштувань «Веб-модуль» доступні налаштування:

- «Включати під час запуску програми» - веб-модуль буде доступний одразу після запуску програмного забезпечення;
- «Використовувати HTTP» - для підключень по протоколу HTTP;
- «Використовувати HTTPS або WebSocket Security» - для підключень по протоколу HTTPS або WebSocket Security



На вкладці налаштувань «Прoxy-сервер» доступні налаштування для тих випадків, коли підключення до мережі здійснюється через проміжний проксі-сервер.

Налаштування

Сертифікати | Електронні конверти | Веб-модуль | **Прoxy-сервер**

Використовувати

Адреса:

Порт:

Авторизація

Користувач:

Пароль:

ОК Скасувати Застосувати

Для налаштування підключення через проксі-сервер поставте позначку «Використовувати», нижче в поле «Адреса» введіть IP-адресу проксі-сервера, нижче в поле «Порт» введіть порт на якому працює проксі-сервер (за замовчуванням всі проксі-сервери працюють на порті 3128). Якщо проксі-сервер вимагає авторизації – поставте відповідну позначку, та введіть авторизаційні дані: логін та пароль.

Налаштування

Сертифікати | Електронні конверти | Веб-модуль | **Прoxy-сервер**

Використовувати

Адреса:

Порт:

Авторизація

Користувач:

Пароль:


ОК Скасувати Застосувати

Після здійснення необхідних налаштувань потрібно натиснути кнопку «Застосувати» та кнопку «Ок».

РОБОТА В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ


На «Робочому столі» операційної системи та в меню «Пуск» доступний ярлик для запуску встановленого програмного забезпечення.

Запустіть програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський».




Підключення особистого ключа

У графічному інтерфейсі програмного забезпечення натисніть кнопку «Підключити» в розділі «Підпис» (для підключення особистого ключа електронного підпису) або оберіть пункт «Ключі» горизонтального меню, далі «Підпис», потім «Підключити» (зображено на наступній сторінці).




За аналогією можна підключити ключ шифрування і електронну печатку у розділах графічного меню «Шифрування» і «Печатка» відповідно, або в пункті «Ключі» горизонтального меню, далі «Шифрування»- «Підключити» і «Печатка»- «Підключити», відповідно.



У вікні «Завантаження ключа» оберіть тип носія з випадаючого списку. Доступні варіанти:

- Файловий носій;
- Смарт-карта (USB-токен);
- UAID-карта (паспорт громадянина України).



Нижче зображено процедуру підключення ключа УЕП з файлового носія.

Натисніть кнопку «Вибір» та вкажіть шлях до каталогу в якому знаходиться файл ключа.

Завантаження ключа


Носій ключа

Тип носія:

Носій:

Пароль:

Оберіть Ваш особистий ключ ЕП та натисніть кнопку «Відкрити».



Після обрання файлу, що містить особистий ключ електронного підпису необхідно у полі «Пароль:» зазначити Ваш пароль доступу до особистого ключ ЕП та натиснути кнопку «Далі».

? X

Завантаження ключа



Носій ключа

Тип носія:

Носій:

Пароль:

Якщо Ви попередньо генерували окремі ключ для підпису і шифрування, у Вас почергово відкриється два вікна. Перше про ключ підпису, друге про ключ шифрування. (як зображено на наступних двох рисунках)



Нижче зображено завантаження ключа електронної печатки.

← Завантаження ключа

Вибір ключа печатки

Брокерська компанія Один, №3ed5083160dbc59b04000000775c0600b89d1000

Реквізити сертифіката

Власник:	Брокерська компанія Один
ЦСК:	"Дія". Кваліфікований надавач електронних
Термін дії:	06-01-2021 - 01-09-2021
Реєстраційний №:	3ed5083160dbc59b04000000775c0600b89d1000
Призначення ключа:	Цифровий підпис, Неспровствність,


Сертифікат...

Активация Windows
Перейдіть до розділу Активация Windows

Завершити

Якщо в результаті підключення Ви отримали помилку зображену нижче:


- для ключів на файловому носіїві (УЕП) – скопіюйте сертифікати користувача та сертифікати КНЕДП до каталогу, вказаного у налаштуваннях, у пункті «Шлях до файлового сховища». За замовчуванням C:/My Crt
- для ключів на смарт-карті або USB-токені (КЕП) – перейдіть в розділ [Імпорт сертифікатів](#).




Підписання/ шифрування документів

Підпис


Для накладання ЕП натисніть кнопку «Підписати» в розділі «Підпис» графічного інтерфейсу Засобу.



Або оберіть пункт «Файл» горизонтального меню, далі «Підпис», потім «Підписати».



У вікні, що відкрилось, в розділі «Файл» натисніть кнопку «Вибір» та оберіть в файловому провіднику файл, на який буде накладено ЕП.



У розділі «Опції» є наступні налаштування:

- Додати до конверту дані;
- Додати до конверту сертифікат особи, яка підписує;
- Додати позначку часу.

Зніміть позначку в першому пункті якщо Ви бажаєте зберегти окремо файл, що підписується, та ЕП. Залиште позначку в першому пункті якщо бажаєте додати файл до електронного конверту формату .p7s.

Зніміть позначку в другому пункті якщо Ви не бажаєте додавати до електронного конверту власний сертифікат. Залиште позначку в другому пункті якщо бажаєте додати власний сертифікат відкритого ключа до електронного конверту формату .p7s. Для зручності перевірки ЕП другою стороною рекомендується додавати власний сертифікат відкритого ключа до електронного конверту.

Поставте позначку в третьому пункті якщо бажаєте під час підписання додати до конверту позначку часу, яка, в свою чергу, отримується від КНЕДП по протоколу TSP (потребує підключення до мережі Інтернет).

Поставте позначку напроти пункту «Каталог для збереження файлів» якщо бажаєте змінити каталог, в який буде збережено електронний конверт формату .p7s. За замовчуванням електронний конверт формату .p7s буде збережено в той самий каталог, в якому знаходиться вихідний файл.

Після завершення налаштувань підпису натисніть «Далі».

? ×

Підпис файлу

Параметри

Файл

E:\Тестові ключі\!!!\1.docx Вибір

Опції

Додати до конверту дані

Додати до конверту сертифікат особи, яка підписує

Додати позначку часу (online-сервіс)

Каталог для збереження результатів

E:\Тестові ключі\!!! Вибір

Далі

Вікно, що відкриється і зображено нижче, свідчить про успішне створення електронного конверту і відповідно накладання ЕП. Натисніть «Завершити».

? ×

← Підпис файлу

Команду виконано успішно

Створено файл [E:\Тестові ключі\!!!\1.docx.p7s](#).


Завершити

Шифрування

Для шифрування оберіть пункт «Файл» горизонтального меню, далі «Шифрування», потім «Зашифрувати».

Або натисніть кнопку «Зашифрувати» в розділі «Шифрування» графічного інтерфейсу Засобу.

Зверніть увагу, що за замовчуванням розділ «Шифрування» не відображається в графічному інтерфейсі користувача. Для того щоб його увімкнути перейдіть в розділ [КОНФІГУРАЦІЯ ЗАСОБУ](#), параметр «useencryption».



У вікні, що відкрилось, в розділі «Файл» натисніть кнопку «Вибір» та оберіть в файловому провіднику файл, який буде зашифровано.

Зашифрування файлу

Параметри

Файл

Опції

Додати до конверту сертифікат відправника

Каталог для збереження результатів

Обравши файл для шифрування, перейдіть до розділу «Опції». Зніміть позначку в пункті «Додати до конверту сертифікат відправника» якщо Ви не бажаєте додавати до електронного конверту сертифікат особи. Залиште позначку якщо бажаєте додати сертифікат відкритого ключа до електронного конверту формату .p7e. Для зручності розшифрування файлу другою стороною рекомендується додавати сертифікат відкритого ключа до електронного конверту.

Поставте позначку напроти пункту «Каталог для збереження файлів» якщо бажаєте змінити каталог, в який буде збережено електронний конверт формату .p7e. За замовчуванням електронний конверт формату .p7e буде збережено в той самий каталог, в якому знаходиться вихідний файл.

Після завершення налаштувань шифрування натисніть «Далі».

Зашифрування файлу

Параметри

Файл

Опції

Додати до конверту сертифікат відправника


Каталог для збереження результатів

У вікні, що відкрилось і зображено нижче, необхідно вказати отримувачів зашифрованого файлу. Для цього натисніть кнопку «Додати» в правій частині вікна.


← Зашифрування файлу

Отримувачі

У вікні, що відкрилось і зображено нижче, оберіть отримувачів і поставте відмітки напроти обраних, та натисніть «ОК». Перелік отримувачів формується на підставі наявності сертифікатів відкритого ключа в каталозі C:\My Cert. Якщо потрібного отримувача немає в переліку – це свідчить про відсутність сертифікату відкритого ключа в каталозі C:\My Cert.



Підтвердіть обраних отримувачів натисканням кнопки «Далі».



Вікно, що відкриється і зображено нижче, свідчить про успішне створення електронного конверту і відповідно шифрування файлу.

← Зашифрування файлу


Команду виконано успішно

Створено файл [E:/Тестові ключі/!!!\2.xlsx.p7e.](#)


Завершити

Печатка

Для накладання електронної печатки натисніть кнопку «Підписати» в розділі «Печатка» графічного інтерфейсу Засобу.



Або оберіть пункт «Файл» горизонтального меню, далі «Печатка», потім «Підписати».



У вікні, що відкрилось, в розділі «Файл» натисніть кнопку «Вибір» та оберіть в файловому провіднику файл, на який буде накладено ЕП.

? ×

Підпис файлу (електронна печатка)

Параметри

Файл

Введіть шлях до файлу

Опції

Додати до конверту дані

Додати до конверту сертифікат особи, яка підписує

Додати позначку часу (online-сервіс)

Каталог для збереження результатів

У розділі «Опції» є наступні налаштування:

- Додати до конверту дані;
- Додати до конверту сертифікат особи, яка підписує;
- Додати позначку часу.

Зніміть позначку в першому пункті якщо Ви бажаєте зберегти окремо файл, що підписується, та електронну печатку. Залиште позначку в першому пункті якщо бажаєте додати файл до електронного конверту формату .p7s.

Зніміть позначку в другому пункті якщо Ви не бажаєте додавати до електронного конверту сертифікат особи. Залиште позначку в другому пункті якщо бажаєте додати сертифікат відкритого ключа до електронного конверту формату .p7s. Для зручності перевірки електронної печатки другою стороною рекомендується додавати сертифікат відкритого ключа до електронного конверту.

Поставте позначку в третьому пункті якщо бажаєте під час підписання додати до конверту позначку часу, яка, в свою чергу, отримується від КНЕДП по протоколу TSP (потребує підключення до мережі Інтернет).

Поставте позначку напроти пункту «Каталог для збереження файлів» якщо бажаєте змінити каталог, в який буде збережено електронний конверт формату .p7s. За замовчуванням електронний конверт формату .p7s буде збережено в той самий каталог, в якому знаходиться вихідний файл.

Після завершення налаштувань підпису натисніть «Далі».



Підпис файлу (електронна печатка)

Параметри

Файл
E:\Тестові ключі\!!!\3.txt Вибір

Опції

- Додати до конверту дані
- Додати до конверту сертифікат особи, яка підписує
- Додати позначку часу (online-сервіс)

Каталог для збереження результатів

E:\Тестові ключі\!!! Вибір

Далі

Вікно, що відкриється і зображено нижче, свідчить про успішне створення електронного конверту і відповідно накладання ЕП.



← Підпис файлу (електронна печатка)


Команду виконано успішно

Створено файл [E:\Тестові ключі\!!!\3.txt.p7s](#).


Завершити

Перевірка ЕП/ розшифрування Перевірка підпису


Для перевірки ЕП натисніть кнопку «Перевірити» в графічному інтерфейсі Засобу. Варто зазначити, що для перевірки підпису не обов'язково підключати особистий ключ.



Або в горизонтальному меню натисніть пункт «Файл», потім «Підпис» і оберіть пункт меню «Перевірити».



У вікні, що відкрилось і зображено нижче, натисніть «Вибір» для обрання підписаного файлу формату .p7s.



Після обрання файлу Ви можете зняти позначку в розділі «Опції» напроти пункту «Зберігати дані, які містяться у конверті». В такому випадку файл, що підписано, не буде збережено. Буде лише перевірений ЕП. Також можна поставити позначку «Каталог для збереження результатів» для зміни каталогу. За замовчування результати будуть збережені в каталог, де міститься вихідний файл. Після здійснення налаштувань натисніть «Далі».

? X

Перевіряння підпису файлу

Параметри

Файл	<input type="text" value="E:\Тестові ключі\!!!\1.docx.p7s"/>	<input type="button" value="Вибір"/>
Опції	<input checked="" type="checkbox"/> Зберігати дані, які містяться у конверті	
	<input checked="" type="checkbox"/> Каталог для збереження результатів	
	<input type="text" value="E:\Тестові ключі\!!!\Перевірені файли"/>	<input type="button" value="Вибір"/>

У вікні, що відкрилось і зображено нижче, бачимо підтвердження підпису, посилання на файл, натиснувши на яке можна перейти до каталогу з файлом, а також відомості про підпис. Натиснувши на кнопку «Сертифікат» в лівому нижньому куті, можна переглянути відомості про сертифікат підписувача. Натисніть «Завершити» для закінчення процедури перевірки.

? X

← Перевіряння підпису файлу

Підпис вірний

Створено файл [E:/Тестові ключі/!!!/Перевірені файли\1.docx](#).


Відомості про підпис	
Підписувач:	Тестовенко Тест Тестович
Організація:	ТЕСТ "АЙ ТІ ІНЖ"
Підрозділ:	-
Посада:	-
Час підпису:	01-02-2021 20:02:49
Позначка часу:	Ні

Розшифрування файлу


На відміну від перевірки підпису, для процедури розшифрування файлу необхідно підключити особистий ключ користувача, який був вказаний як отримувач зашифрованого файлу. Після підключення особистого ключа, або у разі якщо ключ вже підключено, оберіть в горизонтальному меню пункт «Файл», далі «Шифрування», потім «Розшифрувати».

Або натисніть кнопку «Розшифрувати» в розділі «Шифрування» графічного інтерфейсу.

Зверніть увагу, що за замовчуванням розділ «Шифрування» не відображається в графічному інтерфейсі користувача. Для того щоб його увімкнути перейдіть в розділ КОНФІГУРАЦІЯ ЗАСОБУ, параметр «useencryption».



У вікні, що відкрилось і зображено нижче натисніть «Вибір» для обрання зашифрованого файлу формату .p7e.



Після обрання файлу Ви можете поставити позначку «Каталог для збереження результатів» для зміни каталогу. За замовчування результати будуть збережені в каталог, де міститься вихідний файл. Після здійснення налаштувань натисніть «Далі».

? ×

Розшифрування файлу

Параметри

Файл

E:\Тестові ключі\!!!\2.xlsx.p7e Вибір

Каталог для збереження результатів

E:\Тестові ключі\!!!\Перевірені файли Вибір

Далі

У вікні, що відкрилось і зображено нижче, бачимо підтвердження розшифрування, посилання на файл, натиснувши на яке можна перейти до каталогу з файлом, а також відомості про сертифікат відправника. Натиснувши на кнопку «Сертифікат» в лівому нижньому куті, можна переглянути детальні відомості про сертифікат відправника. Натисніть «Завершити» для закінчення процедури розшифрування.

? ×

← Розшифрування файлу


Команду виконано успішно

Створено файл [E:\Тестові ключі\!!!\Перевірені файли\2.xlsx](#).


Завершити

Перевірка електронної печатки


Для перевірки електронної печатки натисніть кнопку «Перевірити» в графічному інтерфейсі Засобу. Варто зазначити, що для перевірки електронної печатки не обов'язково підключати особистий ключ.



Або в горизонтальному меню натисніть пункт «Файл», потім «Печатка» і оберіть пункт меню «Перевірити».



У вікні, що відкрилось і зображено нижче, натисніть «Вибір» для обрання підписаного файлу формату .p7s.



Після обрання файлу Ви можете зняти позначку в розділі «Опції» напроти пункту «Зберігати дані, які містяться у конверті». В такому випадку файл, що підписано, не буде збережено. Буде лише перевірена електронна печатка. Також можна поставити позначку «Каталог для збереження результатів» для зміни каталогу. За замовчування результати будуть збережені в каталог, де міститься вихідний файл. Після здійснення налаштувань натисніть «Далі».



Перевіряння підпису файлу (електронна печатка)

Параметри

Файл
E:\Тестові ключі\!!!\3.txt.p7s Вибір

Опції

Зберігати дані, які містяться у конверті

Каталог для збереження результатів

E:\Тестові ключі\!!!\Перевірені файли Вибір

Далі

У вікні, що відкрилось і зображено нижче, бачимо підтвердження електронної печатки, посилання на файл, натиснувши на яке можна перейти до каталогу з файлом, а також відомості про підпис. Натиснувши на кнопку «Сертифікат» в лівому нижньому куті, можна переглянути відомості про сертифікат підписувача. Натисніть «Завершити» для закінчення процедури перевірки.



← Перевіряння підпису файлу (електронна печатка)

Підпис вірний

Створено файл <E:/Тестові ключі/!!!/Перевірені файли\3.txt>.

Відомості про підпис

Підписувач:	Брокерська компанія Один
Організація:	Брокерська компанія Один
Підрозділ:	-
Посада:	-
Час підпису:	02-02-2021 18:35:30
Позначка часу:	Ні

Сертифікат...

Завершити


ФОРМУВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ КЛЮЧІВ

Формування запиту на сертифікат на смарт-карту (USB-токен, ЗНКІ)


Формування запиту на сертифікат юридичної особи - підписувача

На «Робочому столі» ОС та в меню «Пуск» доступний ярлик для запуску встановленої клієнтської складової Засобу.

Запустіть програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський».



Запустивши програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський» відкриється вікно де необхідно обрати «Ключі» → «Генерація ключа».



У вікні, яке відкрилося, необхідно обрати:

Юридична особа	Для формування сертифіката відкритого ключа електронного підпису (печатки) юридичної особи
Фізична особа	Для формування сертифіката відкритого ключа електронного підпису фізичної особи
Фізична особа, яка представляє юридичну особу	Для формування сертифіката відкритого ключа електронного підпису фізичної особи, що є працівником юридичної особи

Обираємо «Юридична особа» для формування криптографічних ключів та запиту на сертифікацію відкритого ключа в акредитованому центрі сертифікації ключів з метою отримання сертифіката відкритого ключа електронного підпису (печатки) або шифрування юридичної особи.

Генерація ключа

Тип особи-підписувача

- Юридична особа
- Фізична особа
- Фізична особа, яка представляє юридичну особу

Далі

У вікні, що відкрилося необхідно вказати інформацію про юридичну особу.

← Генерація ключа

Юридична особа-підписувач

Організація

Код за ЄДРПОУ

Електронна печатка

Країна

Область

Місто

Серійний №

Далі

Важливо заповнювати інформацію відповідно до правил зазначених нижче:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
ПОЛЕ	ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ
Організація	Повне (або офіційне скорочене) найменування організації - юридичної особи, за установчими документами

37
НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0

	(Статут) або відомостями про державну реєстрацію.
Код за ЄДРПОУ	Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
Електронна печатка	Зробіть позначку в цьому полі, якщо бажаєте згенерувати електронну печатку
Область	Область, у якій зареєстрована організація - юридична особа. Примітка: Для міста Києва та Севастополя область не зазначається.
Місто	Місто, в якому зареєстрована організація - юридична особа.
Серійний №	Залиште поле незаповненим

Заповнивши інформацію натисніть «Далі» та в наступному вікні оберіть тип носія для генерації ключа. В нашому випадку буде розглянуто генерацію на смарт-карту Efit Key (для цього оберіть смарт-карту у полі «Тип носія»). Після обрання типу носія, введіть ПІН-код смарт-карти та натисніть «Далі».

? ×

← Генерація ключа

Носій ключа

Тип носія:

Носій:

ПІН-код:

У вікні, що відкрилось оберіть довжину ключа та його призначення. Довжину рекомендуємо залишити за замовчуванням (257 біт). У розділі «Призначення ключа» оберіть необхідне для Вас призначення згідно з таблицею.

Призначення відкритого ключа:	
Електронний підпис	Електронний підпис або печатка. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Узгодження ключа	Шифрування. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Окремі ключі для ЕП та узгодження ключа	Окремі ключі для шифрування та ЕП (електронної печатки). (генерується два ключі та два запити на сертифікат)

? X

← Генерація ключа

Параметри ключа


Ключ ДСТУ 4145-2002

Довжина ключа (біт)	<input type="text" value="257"/>
Призначення ключа	<input checked="" type="checkbox"/> Електронний цифровий підпис (ЕЦП) <input checked="" type="checkbox"/> Узгодження ключа (Шифрування) <input checked="" type="checkbox"/> Окремі ключі для ЕЦП та Шифрування


Далі

НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0

В наступному вікні вкажіть шлях до каталогу, в який буде збережено файли запитів, натиснувши «Вибір». Після обрання каталогу натисніть «Далі».




У вікні, що відкриється, зображено інформацію про завершення генерації ключа (ключів) та створення запиту (запитів) на сертифікат (сертифікати). Для продовження натисніть «Завершити».




Формування запиту на сертифікат фізичної особи - підписувача

Запустивши програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський» відкриється вікно де необхідно обрати «Ключі» → «Генерація ключа».



Обираємо «Фізична особа» для формування криптографічних ключів та запиту на сертифікацію відкритого ключа в акредитованому центрі сертифікації ключів з метою отримання сертифіката відкритого ключа електронного підпису або шифрування фізичної особи.



У вікні, що відкрилося необхідно зазначити інформацію про фізичну особу.

← Генерація ключа

Фізична особа-підписувач

Прізвище та ініціали	Тестович Т.Т.
Прізвище	Тестович
Ім'я та по-батькові	Терентій Тарасович
Наявність коду за ДРФО	<input checked="" type="checkbox"/>
Код за ДРФО	1522001477
Код УНЗР	74125888 - 00000
Країна	Україна (UA)
Область	Вінницька область
Місто	Немирів
Серійний №	

Далі

Важливо заповнювати інформацію відповідно до правил зазначених нижче:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
ПОЛЕ	ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ
Прізвище та ініціали	Прізвище та ініціали фізичної особи – підписувача.
Прізвище	Прізвище підписувача за паспортними даними.
Ім'я та по батькові	Ім'я та по батькові підписувача за паспортними даними.
Наявність коду за ДРФО	Поставте позначку у разі наявності коду за ДРФО (РНОКПП)
Код за ДРФО	Код за ДРФО підписувача (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
Код УНЗР	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
Область:	Область, у якій зареєстрована фізична особа – підписувач.

	Примітка: Для міста Києва та Севастополя область не зазначається.
Місто:	Місто, в якому зареєстрована фізична особа – підписувач.
Серійний №	Залиште поле незаповненим

Заповнивши інформацію натисніть «Далі» та в наступному вікні оберіть тип носія для генерації ключа. В нашому випадку буде розглянуто генерацію на смарт-карту Efit Key. Після обрання типу носія, введіть ПІН-код смарт-карти та натисніть «Далі».

? ×

← Генерація ключа

Носій ключа

Тип носія:

Носій:

ПІН-код:

У вікні, що відкрилось оберіть довжину ключа та його призначення. Довжину рекомендуємо залишити за замовчуванням (257 біт). У розділі «Призначення ключа» оберіть необхідне для Вас призначення згідно з таблицею.

Призначення відкритого ключа:	
Електронний підпис	Електронний підпис або печатка. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Узгодження ключа	Шифрування. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Окремі ключі для ЕП та узгодження ключа	Окремі ключі для шифрування та ЕП (електронної печатки). (генерується два ключі та два запити на сертифікат)

? X

← Генерація ключа

Параметри ключа

Ключ ДСТУ 4145-2002

Довжина ключа (біт)	<input type="text" value="257"/>
Призначення ключа	<input checked="" type="checkbox"/> Електронний цифровий підпис (ЕЦП)
	<input checked="" type="checkbox"/> Узгодження ключа (Шифрування)
	<input checked="" type="checkbox"/> Окремі ключі для ЕЦП та Шифрування

Далі

В наступному вікні вкажіть шлях до каталогу, в який буде збережено файли запитів, натиснувши «Вибір». Після обрання каталогу натисніть «Далі».

? X

← Генерація ключа

Параметри ключа

Ключ ДСТУ 4145-2002

Довжина ключа (біт)	<input type="text" value="257"/>
Призначення ключа	<input checked="" type="checkbox"/> Електронний цифровий підпис (ЕЦП)
	<input checked="" type="checkbox"/> Узгодження ключа (Шифрування)
	<input checked="" type="checkbox"/> Окремі ключі для ЕЦП та Шифрування

Далі

У вікні, що відкриється, зображено інформацію про завершення генерації ключа (ключів) та створення запиту (запитів) на сертифікат (сертифікати). Для продовження натисніть «Завершити».



← Генерація ключа

Команду виконано успішно

Носій ключа: смарт-карта № EFK4160030063


Створено файл [E:\Тестові ключі\Тестові запити\ТЕСТОВИЧ ТЕРЕНТІЙ ТАРАСОВИЧ EU-FREJOLPV.p10.](#)

Створено файл [E:\Тестові ключі\Тестові запити\ТЕСТОВИЧ ТЕРЕНТІЙ ТАРАСОВИЧ EU-КЕР-FREJOLPV.p10.](#)

Завершити

Формування запиту на сертифікат фізичної особи-підписувача, що є співробітником юридичної особи, або суб'єктом підприємницької діяльності

Запустивши програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський» відкриється вікно де необхідно обрати «Ключі» → «Генерація ключа».



Обираємо «Фізична особа, яка представляє юридичну особу» для формування криптографічних ключів та запитів на сертифікацію відкритого ключа в акредитованому центрі сертифікації ключів з метою отримання сертифіката відкритого ключа електронного підпису або шифрування фізичної особи, що є співробітником організації - юридичної особи, або фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.

? X

Генерація ключа

Тип особи-підписувача

- Юридична особа
- Фізична особа
- Фізична особа, яка представляє юридичну особу

Далі

У вікні, що відкрилося необхідно зазначити інформацію про фізичну особу, що є співробітником організації - юридичної особи, або фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.

? X

← Генерація ключа

Фізична особа-підписувач, яка представляє юридичну особу

Прізвище та ініціали	Андріїв А.А.
Прізвище	Андріїв
Ім'я та по-батькові	Анатолій Антонович
Наявність коду за ДРФО	<input checked="" type="checkbox"/>
Код за ДРФО	1231231112
Організація	ТОВ УкрСпецКетс
Код за ЄДРПОУ	10010010
Підрозділ	Департамент впровадження важливого
Посада	Головний
Країна	Україна (UA)
Область	Житомирська область
Місто	Корнин

Далі

Важливо заповнювати інформацію відповідно до правил зазначених нижче:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
ПОЛЕ	ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ
Прізвище та ініціали:	Прізвище та ініціали фізичної особи – підписувача.
Прізвище:	Прізвище підписувача за паспортними даними.
Ім'я та по батькові:	Ім'я та по батькові підписувача за паспортними даними.
Наявність коду за ДРФО	Поставте позначку у разі наявності коду за ДРФО (РНОКПП)

НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0

Код за ДРФО	Код за ДРФО підписувача (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
Організація	Повне (або офіційне скорочене) найменування організації - юридичної особи, за установчими документами (Статут) або відомостями про державну реєстрацію.
Код за ЄДРПОУ	Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
Підрозділ	Підрозділ організації, згідно установчих документів, в якому працює фізична особа, що представляє юридичну особу
Посада	Посада в підрозділі, яку займає фізична особа, що представляє юридичну особу
Область:	Область, у якій зареєстрована організація, яка пов'язана з фізичною особою – підписувачем. Примітка: Для міста Києва та Севастополя область не зазначається.
Місто:	Місто, в якому зареєстрована організація, яка пов'язана з фізичною особою-підписувачем.
Серійний №	Залиште поле незаповненим

Заповнивши інформацію натисніть «Далі» та в наступному вікні оберіть тип носія для генерації ключа. В нашому випадку буде розглянуто генерацію на смарт-карту Efit Key. Після обрання типу носія, введіть ПІН-код смарт-карти та натисніть «Далі».

← Генерація ключа

Носій ключа

Тип носія:

Носій:

ПІН-код:

У вікні, що відкрилось оберіть довжину ключа та його призначення. Довжину рекомендуємо залишити за замовчуванням (257 біт). У розділі «Призначення ключа» оберіть необхідне для Вас призначення згідно з таблицею.

Призначення відкритого ключа:	
Електронний підпис	Електронний підпис або печатка. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Узгодження ключа	Шифрування. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Окремі ключі для ЕП та узгодження ключа	Окремі ключі для шифрування та ЕП (електронної печатки). (генерується два ключі та два запити на сертифікат)

← Генерація ключа


Параметри ключа

Ключ ДСТУ 4145-2002


Довжина ключа (біт)

Призначення ключа Електронний цифровий підпис (ЕЦП)
 Узгодження ключа (Шифрування)
 Окремі ключі для ЕЦП та Шифрування

В наступному вікні вкажіть шлях до каталогу, в який буде збережено файли запитів, натиснувши «Вибір». Після обрання каталогу натисніть «Далі».




У вікні, що відкриється, зображено інформацію про завершення генерації ключа (ключів) та створення запиту (запитів) на сертифікат (сертифікати). Для продовження натисніть «Завершити».




Формування запиту на сертифікат у файловий носій Формування запиту на сертифікат юридичної особи - підписувача

На «Робочому столі» ОС та в меню «Пуск» доступний ярлик для запуску встановленої клієнтської складової Засобу.

Запустіть програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський».



Запустивши програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський» відкриється вікно де необхідно обрати «Ключі» → «Генерація ключа».



У вікні яке відкрилося необхідно обрати:

Юридична особа	Для формування сертифіката відкритого ключа електронного підпису (печатки) юридичної особи
Фізична особа	Для формування сертифіката відкритого ключа електронного підпису фізичної особи
Фізична особа, яка представляє юридичну особу	Для формування сертифіката відкритого ключа електронного підпису фізичної особи, що є працівником юридичної особи

Обираємо «Юридична особа» для формування криптографічних ключів та запиту на сертифікацію відкритого ключа в акредитованому центрі сертифікації ключів з метою отримання сертифіката відкритого ключа електронного підпису (печатки) або шифрування юридичної особи.

Генерація ключа

Тип особи-підписувача

Юридична особа

Фізична особа

Фізична особа, яка представляє юридичну особу

Далі

У вікні, що відкрилося необхідно зазначити інформацію про юридичну особу.

Генерація ключа

Юридична особа-підписувач

Організація | ДП Кінний завод

Код за ЄДРПОУ | 40044400

Електронна печатка

Країна | Україна (UA)

Область | Кіровоградська область

Місто | Новоархангельськ

Серійний № |

Далі

Важливо заповнювати інформацію відповідно до правил зазначених нижче:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
ПОЛЕ	ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ
Організація	Повне (або офіційне скорочене) найменування організації - юридичної

52
НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0

	особи, за установчими документами (Статут) або відомостями про державну реєстрацію.
Код за ЄДРПОУ	Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
Електронна печатка	Зробіть позначку в цьому полі, якщо бажаєте згенерувати електронну печатку
Область	Область, у якій зареєстрована організація - юридична особа. Примітка: Для міста Києва та Севастополя область не зазначається.
Місто	Місто, в якому зареєстрована організація - юридична особа.
Серійний №	Залиште поле незаповненим

Заповнивши інформацію натисніть «Далі» та в наступному вікні оберіть тип носія для генерації ключа. За замовчуванням буде обрано «Файловий носій», залиште цей вибір без змін. Після цього натисніть «Вибір» для обрання каталогу в який буде збережено ключ.

? ×

← Генерація ключа

Носій ключа


Тип носія:

Носій:

Пароль:


Підтвердження:

У вікні вибору каталогу для ключа також введіть ім'я файлу ключа та натисніть «Зберегти».



Далі введіть пароль (ПІН-код до ключа), введіть підтвердження паролю і натисніть «Далі». Довжина ПІН-коду має бути не менше шести символів.

Під час введення паролю зверніть увагу на те якою мовою вводите пароль і чи не включений у Вас «Caps Lock».



У вікні, що відкрилось оберіть довжину ключа та його призначення. Довжину рекомендуємо залишити за замовчуванням (257 біт). У розділі «Призначення ключа» оберіть необхідне для Вас призначення згідно з таблицею.

Призначення відкритого ключа:	
Електронний підпис	Електронний підпис або печатка. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Узгодження ключа	Шифрування. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Окремі ключі для ЕП та узгодження ключа	Окремі ключі для шифрування та ЕП (електронної печатки). (генерується два ключі та два запити на сертифікат)

? X

← Генерація ключа

Параметри ключа

Ключ ДСТУ 4145-2002

Довжина ключа (біт)

257

Призначення ключа

Електронний цифровий підпис (ЕЦП)

Узгодження ключа (Шифрування)

Окремі ключі для ЕЦП та Шифрування

Далі

В наступному вікні вкажіть шлях до каталогу, в який буде збережено файли запитів, натиснувши «Вибір». Після обрання каталогу натисніть «Далі».

? X

← Генерація ключа

Запит на сертифікацію


Каталог для збереження файлів із запитами:

E:\Тестові ключі\Тестовий ключ\ДП Кінний завод


Вибір

Далі

У вікні, що відкриється, зображено інформацію про завершення генерації ключа (ключів) та створення запиту (запитів) на сертифікат (сертифікати). Для продовження натисніть «Завершити».




Нижче зображено згенерований ключ (у форматі .pfx) та два запити на сертифікат.




Формування запиту на сертифікат фізичної особи - підписувача

Запустивши програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський» відкриється вікно де необхідно обрати «Ключі» → «Генерація ключа».



Обираємо «Фізична особа» для формування криптографічних ключів та запиту на сертифікацію відкритого ключа в акредитованому центрі сертифікації ключів з метою отримання сертифіката відкритого ключа електронного підпису або шифрування фізичної особи.



У вікні, що відкрилося необхідно зазначити інформацію про фізичну особу.

← Генерація ключа

Фізична особа-підписувач

Прізвище та ініціали	Омельченко О.О.
Прізвище	Омельченко
Ім'я та по-батькові	Орест Омелянович
Наявність коду за ДРФО	<input checked="" type="checkbox"/>
Код за ДРФО	4145577899
Код УНЗР	45555411 - 21357
Країна	Україна (UA)
Область	Волинська область
Місто	Любомль
Серійний №	

Далі

Важливо заповнювати інформацію відповідно до правил зазначених нижче:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
ПОЛЕ	ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ
Прізвище та ініціали	Прізвище та ініціали фізичної особи – підписувача.
Прізвище	Прізвище підписувача за паспортними даними.
Ім'я та по батькові	Ім'я та по батькові підписувача за паспортними даними.
Наявність коду за ДРФО	Поставте позначку у разі наявності коду за ДРФО (РНОКПП)
Код за ДРФО	Код за ДРФО підписувача (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
Код УНЗР	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
Область:	Область, у якій зареєстрована фізична особа – підписувач.

	Примітка: Для міста Києва та Севастополя область не зазначається.
Місто:	Місто, в якому зареєстрована фізична особа – підписувач.
Серійний №	Залиште поле незаповненим

Заповнивши інформацію натисніть «Далі» та в наступному вікні оберіть тип носія для генерації ключа. За замовчуванням буде обрано «Файловий носій», залиште цей вибір без змін. Після цього натисніть «Вибір» для обрання каталогу в який буде збережено ключ.

? X

← Генерація ключа

Носій ключа

Тип носія:

Носій: **Вибір**

Пароль:

Підтвердження:

Далі

У вікні вибору каталогу для ключа також введіть ім'я файлу ключа та натисніть «Зберегти».

Оберіть шлях для збереження файлу з ключем

← → ↕ 📁 « Тестові ключі » Тестовий ключ » Омельченко О.О

Пошук: Омельченко О.О

Упорядкувати ▼ Створити папку

	Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
> Швидкий доступ				
> Цей ПК				
> Мережа				

Пошук не дав результатів.

Ім'я файлу:

Тип файлу:

Приховати папки

Зберегти Скасувати

Далі введіть пароль (ПІН-код до ключа), введіть підтвердження паролю і натисніть «Далі». Довжина ПІН-коду має бути не менше шести символів.

Під час введення паролю зверніть увагу на те якою мовою вводите пароль і чи не включений у Вас «Caps Lock».

← Генерація ключа

Носій ключа

Тип носія:

Носій:

Пароль:

Підтвердження:

У вікні, що відкрилось оберіть довжину ключа та його призначення. Довжину рекомендуємо залишити за замовчуванням (257 біт). У розділі «Призначення ключа» оберіть необхідне для Вас призначення згідно з таблицею.

Призначення відкритого ключа:	
Електронний підпис	Електронний підпис або печатка. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Узгодження ключа	Шифрування. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Окремі ключі для ЕП та узгодження ключа	Окремі ключі для шифрування та ЕП (електронної печатки). (генерується два ключі та два запити на сертифікат)

← Генерація ключа

Параметри ключа

Ключ ДСТУ 4145-2002

Довжина ключа (біт)	257
Призначення ключа	<input checked="" type="checkbox"/> Електронний цифровий підпис (ЕЦП) <input checked="" type="checkbox"/> Узгодження ключа (Шифрування) <input checked="" type="checkbox"/> Окремі ключі для ЕЦП та Шифрування

Далі

В наступному вікні вкажіть шлях до каталогу, в який буде збережено файли запитів, натиснувши «Вибір». Після обрання каталогу натисніть «Далі».

← Генерація ключа

Запит на сертифікацію

Каталог для збереження файлів із запитом:

E:\Тестові ключі\Тестовий ключ\Омельченко О.О

Вибір

Далі

У вікні, що відкриється, зображено інформацію про завершення генерації ключа (ключів) та створення запиту (запитів) на сертифікат (сертифікати). Для продовження натисніть «Завершити».


← Генерація ключа

Команду виконано успішно

Носій ключа: файловий токен, шлях до файлу: [E:\Тестові ключі\Тестовий ключ\Омельченко О.О\key.pfx](#)
Створено файл [E:\Тестові ключі\Тестовий ключ\Омельченко О.О\ОМЕЛЬЧЕНКО ОРЕСТ ОМЕЛЯНОВИЧ EU-QURWNNHX.p10](#).
Створено файл [E:\Тестові ключі\Тестовий ключ\Омельченко О.О\ОМЕЛЬЧЕНКО ОРЕСТ ОМЕЛЯНОВИЧ EU-KEP-QURWNNHX.p10](#).


Завершити

Нижче зображено згенерований ключ (у форматі .pfx) та два запити на сертифікат.




Формування запити на сертифікат фізичної особи-підписувача, що є співробітником юридичної особи, або суб'єктом підприємницької діяльності

Запустивши програмне забезпечення використовуючи ярлик «КриптоАвтограф 2.0 - Модуль клієнтський» відкриється вікно де необхідно обрати «Ключі» → «Генерація ключа».



Обираємо «Фізична особа, яка представляє юридичну особу» для формування криптографічних ключів та запитів на сертифікацію відкритого ключа в акредитованому центрі сертифікації ключів з метою отримання сертифіката відкритого ключа електронного підпису або шифрування фізичної особи, що є співробітником організації - юридичної особи, або фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.



У вікні, що відкрилося необхідно зазначити інформацію про фізичну особу, що є співробітником організації - юридичної особи, або фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.

← Генерація ключа

Фізична особа-підписувач, яка представляє юридичну особу

Прізвище та ініціали	Пилипів П.П.
Прізвище	Пилипів
Ім'я та по-батькові	Павло Прокопович
Наявність коду за ДРФО	<input checked="" type="checkbox"/>
Код за ДРФО	1954211000
Організація	ТОВ Стусло
Код за ЄДРПОУ	00000001
Підрозділ	Виробничий цех
Посада	Старший токар
Країна	Україна (UA)
Область	Львівська область
Місто	Городок

Далі

Важливо заповнювати інформацію відповідно до правил зазначених нижче:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
ПОЛЕ	ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ
Прізвище та ініціали:	Прізвище та ініціали фізичної особи – підписувала.
Прізвище:	Прізвище підписувача за паспортними даними.
Ім'я та по батькові:	Ім'я та по батькові підписувача за паспортними даними.
Наявність коду за ДРФО	Поставте позначку у разі наявності коду за ДРФО (РНОКПП)
Код за ДРФО	Код за ДРФО підписувача (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Організація	Повне (або офіційне скорочене) найменування організації - юридичної особи, за установчими документами (Статут) або відомостями про державну реєстрацію.
Код за ЄДРПОУ	Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
Підрозділ	Підрозділ організації, згідно установчих документів, в якому працює фізична особа, що представляє юридичну особу
Посада	Посада в підрозділі, яку займає фізична особа, що представляє юридичну особу
Область:	Область, у якій зареєстрована організація, яка пов'язана з фізичною особою – підписувачем. Примітка: Для міста Києва та Севастополя область не зазначається.
Місто:	Місто, в якому зареєстрована організація, яка пов'язана з фізичною особою-підписувачем.
Серійний №	Залиште поле незаповненим

Заповнивши інформацію натисніть «Далі» та в наступному вікні оберіть тип носія для генерації ключа. За замовчуванням буде обрано «Файловий носій», залиште цей вибір без змін. Після цього натисніть «Вибір» для обрання каталогу в який буде збережено ключ.

? X

← Генерація ключа

Носій ключа

Тип носія:

Носій:


Вибір

Пароль:

Підтвердження:


Далі

У вікні вибору каталогу для ключа також введіть ім'я файлу ключа та натисніть «Зберегти».



Далі введіть пароль (ПІН-код до ключа), введіть підтвердження паролю і натисніть «Далі». **Довжина ПІН-коду має бути не менше шести символів.**

Під час введення паролю зверніть увагу на те якою мовою вводите пароль і чи не включений у Вас «Caps Lock».



У вікні, що відкрилось оберіть довжину ключа та його призначення. Довжину рекомендуємо залишити за замовчуванням (257 біт). У розділі «Призначення ключа» оберіть необхідне для Вас призначення згідно з таблицею.

Призначення відкритого ключа:

Електронний підпис	Електронний підпис або печатка. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Узгодження ключа	Шифрування. (генерується один ключ та один запит на сертифікат)
Окремі ключі для ЕП та узгодження ключа	Окремі ключі для шифрування та ЕП (електронної печатки). (генерується два ключі та два запити на сертифікат)

? ×

← Генерація ключа

Параметри ключа

Ключ ДСТУ 4145-2002

Довжина ключа (біт)	<input type="text" value="257"/>
Призначення ключа	<input checked="" type="checkbox"/> Електронний цифровий підпис (ЕЦП) <input checked="" type="checkbox"/> Узгодження ключа (Шифрування) <input checked="" type="checkbox"/> Окремі ключі для ЕЦП та Шифрування

Далі

В наступному вікні вкажіть шлях до каталогу, в який буде збережено файли запитів, натиснувши «Вибір». Після обрання каталогу натисніть «Далі».

? ×

← Генерація ключа


Запит на сертифікацію

Каталог для збереження файлів із запитом:


Вибір

Далі

У вікні, що відкриється, зображено інформацію про завершення генерації ключа (ключів) та створення запиту (запитів) на сертифікат (сертифікати). Для продовження натисніть «Завершити».



Нижче зображено згенерований ключ (у форматі .pfx) та два запити на сертифікат.



РОБОТА З ЗНКІ

ЗНКІ, що підтримуються Засобом

Крипто Автограф підтримує наступні ЗНКІ:

- Efit Key;
- AvestKey;
- Автор SecureToken-337;
- Алмаз 1-К;
- Кристал-1;
- iToken.

Завантаження ключа

Носій ключа

Тип носія: Смарт-карта

Носій: Смарт-карта EfitKey:EFK4160030063

ПІН-код: Смарт-карта EfitKey:EFK4160030063

Смарт-карта Avest:AVK4199990004

Смарт-карта Автор:143D221A27240000

Смарт-карта Алмаз:066628

Оновити

Далі

Варто зазначити, що на разі Засіб працює з смарт-картами «iToken», лише при умові, що ключі ЕП на ньому було згенеровано в Засобі. Смарт-карта при цьому доступна для роботи лише в Засобі, та буде недоступна, наприклад, в програмному забезпеченні Користувач КНЕДП.

Налаштування електронних ключів «Алмаз-1К» для роботи в Засобі.

Нижче буде описано процедуру підготовки носіїв за умови відсутності на них ключів та за умови, що на носії вже є діючі ключі.

Налаштування ЗНКІ "Алмаз - 1К" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови ВІДСУТНОСТІ ключів на носії

Для підключення електронного ключа «Алмаз-1К» в Засобі необхідно ініціалізувати носій.

Зверніть увагу, що ініціалізація призведе до видалення ключів і сертифікатів, отриманих раніше.


Для ініціалізації необхідно завантажити програмне забезпечення «ІТ Е.ключ Алмаз-1К. Конфігурація».

ПЗ доступне за посиланням:


<http://it-engineering.com.ua/download/man/EKAlmaz1CInstall.exe>

Остання версія ПЗ, вказаного вище, що доступна для завантаження з офіційного сайту виробника, може призвести до критичної помилки, яка унеможливує використання електронного ключа «Алмаз-1К» у Крипто Автографі. Тому рекомендується встановлювати стару версію, яка доступна за посиланням, зазначеним вище.


Після встановлення ПЗ, підключіть носій до комп'ютера та запустіть ПЗ. У вікні, що відкрилось та зображено нижче, в лівій частині екрану оберіть носій, в правій- натисніть «Ініціалізувати».




Якщо на Вашому носіїві вже є ключі, необхідно буде спочатку відформатувати носій, про що повідомить ПЗ. Для форматування натисніть «Форматувати».




У вікні, що відкрилось натисніть «Так».




В наступному вікні введіть ПІН-код до носія та підтвердіть його, після цього натисніть «Форматувати».







Після форматування повторно запустіть ініціалізацію.



Натисніть «Так».



Повторно введіть ПІН-код та підтвердіть його.



Після вдалої ініціалізації необхідно [згенерувати ключі](#).

Після отримання сертифікатів необхідно перенести їх до відповідних каталогів. Скопіюйте два файли сертифікатів та перенесіть їх в каталоги «My Crt» та «My Certificates and CRLs 13», які знаходяться на диску С.

Налаштування ЗНКІ "Алмаз - 1К" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови НАЯВНОСТІ ключів на носії



Для підключення електронного ключа «Алмаз-1К», який вже «персоналізовано» тобто, який вже містить ключові дані електронного підпису, що отримані в КНЕДП необхідно завантажити програмне забезпечення «ІТ Е.ключ Алмаз-1К. Конфігурація», за посиланням:

Для ініціалізації необхідно завантажити програмне забезпечення «ІТ Е.ключ Алмаз-1К. Конфігурація».

ПЗ доступне за посиланням:


<http://it-engineering.com.ua/download/man/EKAlmaz1CInstall.exe>

Остання версія ПЗ, вказаного вище, що доступна для завантаження з офіційного сайту виробника, може призвести до критичної помилки, яка унеможливує використання електронного ключа «Алмаз-1К» у Крипто Автографі. Тому рекомендується встановлювати стару версію, яка доступна за посиланням, зазначеним вище.




Після завантаження програмного забезпечення «ІТ Е.ключ Алмаз-1К. Конфігурація» та перевірки відповідності його версії необхідно здійснити встановлення.

Для встановлення інсталяційного пакету необхідно запустити виконуючий файл EKAlmaz1CInstall.exe через файловий менеджер ОС за допомогою виділення його і натиснення клавіші «Enter» або подвійного натискання лівої кнопки миші. Після запуску на екрані з'явиться вікно встановлення програмного забезпечення, необхідно натиснути кнопку «Далі»




У вікні, яке відкрилося та наведено нижче на рисунку необхідно обрати наступні компоненти для встановлення «Створити значок на робочому столі», «Копіювати бібліотеки взаємодії у системний каталог», «Інсталювати міні-драйвер (смарт-карту)» та потім натиснути кнопку «Далі».




У вікні, яке відкрилося та наведено нижче натисніть кнопку «Встановити».


НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0



Дочекайтеся завершення процесу встановлення даного програмного забезпечення.



У вікні яке відкрилося та наведено нижче натисніть кнопку «Завершити» тим самим успішно завершити встановлення програмного забезпечення «ІТ Е.ключ Алмаз-1К. Конфігурація».




Примітка: Особливості встановлення програмного забезпечення «ІТ Е.ключ Алмаз-1К. Конфігурація» можуть змінюватися його розробником у більш нових версіях даного програмного забезпечення.


Налаштування ЗНКІ "Кристал - 1" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови ВІДСУТНОСТІ ключів на носії

Для ініціалізації необхідно завантажити програмне забезпечення «ІТ електронний ключ Кристал-1. Конфігурація», ПЗ доступне за посиланням: <https://iit.com.ua/download/productfiles/EKeyCrystal1Install.exe>


Після встановлення ПЗ, підключіть носій до комп'ютера та запустіть ПЗ. У вікні, що відкрилось та зображено нижче, в лівій частині екрану оберіть носій, в правій натисніть «Ініціалізувати PKCS#11».



У вікні, що відкрилось і зображено нижче, підтвердіть ініціалізацію.



Далі введіть пароль адміністратора та пароль оператора. Перший буде використовуватись для налаштувань електронного ключа, другий – для підключення ключів. Після введення паролів натисніть «Ініціалізувати».



Ініціалізація PKCS#11-пристрою

Ініціалізація пристрою для використання в якості PKCS#11-сумісного


Пароль адміністратора: ●●●●●●●●

Новий пароль оператора: ●●●●

Підтвердження: ●●●●

Ініціалізувати Відміна

Натисніть «ОК» для підтвердження.




Повідомлення оператору

! Підтвердження ініціалізації PKCS#11-пристрою?

ОК Отмена

Вікно, що зображено нижче, свідчить про успішну ініціалізацію ключа. Натисніть «ОК»



Повідомлення оператору

i PKCS#11-пристрій ініціалізовано успішно.
Пристрій переведено у режим з розподілом ролей.
Новий пароль доступу оператора встановлено.
Адміністратору не дозволено генерувати ключі.
Адміністратору не дозволено бути оператором.
Оператору дозволено генерувати ключі.
Оператору дозволено змінювати пароль.
Максимальна кількість спроб автентифікації: 15.
Мінімальна кількість символів у паролі: 4.
Об'єм загальнодоступної пам'яті, байт: 511.
Об'єм захищеної пам'яті, байт: 16383

ОК


Після вдалої ініціалізації необхідно згенерувати ключі. Для цього запустіть ПЗ «Крипто Автограф». В горизонтальному меню оберіть пункт «Ключі», в меню, що відкрилось оберіть «Генерація ключа».

Налаштування захищеного носія ключової інформації "Кристал - 1" для роботи в Засобі КЗІ Крипто Автограф за умови НАЯВНОСТІ ключів на носії

Для підключення електронного ключа «Кристал-1», який вже «персоналізовано» тобто, який вже містить ключові дані електронного підпису, що отримані в КНЕДП необхідно завантажити програмне забезпечення «ІТ електронний ключ Кристал-1. Конфігурація», за посиланням:


<https://iit.com.ua/download/productfiles/EKeyCrystal1Install.exe>

Примітка: Версія програмного забезпечення «ІТ електронний ключ Кристал-1. Конфігурація» повинна бути не пізнішою ніж за дату публікації 5 квітня 2019 року, за наявним цифровим підписом інсталяційного пакету.




Після завантаження програмного забезпечення «ІТ електронний ключ Кристал-1. Конфігурація» та перевірки відповідності його версії необхідно здійснити встановлення.


Для встановлення інсталяційного пакету необхідно запустити виконуючий файл EKeyCrystal1Install.exe через файловий менеджер ОС за допомогою виділення його і натиснення клавіші «Enter» або подвійного натискання лівої кнопки миші. Після запуску на екрані з'явиться вікно встановлення програмного забезпечення, необхідно натиснути кнопку «Далі»



У вікні, яке відкрилося та наведено нижче натисніть кнопку «Далі».




У вікні, яке відкрилося та наведено нижче натисніть кнопку «Далі >>».




У вікні, яке відкрилося та наведено нижче на рисунку оберіть наступні компоненти для встановлення «Створити значок на робочому столі», «Копіювати бібліотеки взаємодії у системний каталог» та потім натиснути кнопку «Далі».


НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0




У вікні, яке відкрилося та наведено нижче натисніть кнопку «Встановити».



Дочекайтеся завершення процесу встановлення даного програмного забезпечення.



У вікні яке відкрилося та наведено нижче натисніть кнопку «Завершити» тим самим успішно завершити встановлення програмного забезпечення «ІТ електронний ключ Кристал-1. Конфігурація».



Примітка: Особливості встановлення програмного забезпечення «ІТ електронний ключ Кристал-1. Конфігурація» можуть змінюватися його розробником у більш нових версіях даного програмного забезпечення.

Перед запуском програмного забезпечення «Крипто Автограф» скопіюйте Ваші сертифікати відкритого ключа електронного підпису до каталогу C:\My Crt

СЕРТИФІКАТИ


Після генерації ключів та запитів на сертифікат відкритого ключа необхідно звернутися до КНЕДП для генерації сертифікатів на основі згенерованих Вами запитів. Оберіть КНЕДП з переліку доступних, наприклад, на сайті Центрального засвідчувального органу (<https://czo.gov.ua/ca-registry>). Ознайомтесь з процедурою отримання сертифікатів на сайті обраного КНЕДП, заповніть необхідні документи, скопіюйте файли запитів на знімний носій та зверніться безпосередньо у відділення КНЕДП. Під час заповнення документів рекомендуємо дати згоду на публікацію сертифікатів на сайті КНЕДП.

Отримавши Ваші запити, співробітник КНЕДП допоможе згенерувати сертифікати. Після цього вони будуть опубліковані на сайті КНЕДП (у випадку якщо Ви дали згоду на публікацію). Завантажте сертифікати для їх подальшого імпорту.


Імпорт сертифікатів

Якщо Ви користуєтесь ключами формату Key-6.dat, .jks, .zs2 необхідно скопіювати сертифікати в каталог C:\My Crt (за замовчуванням), або інший, якщо Ви змінювали його на етапі налаштування Засобу.


Для імпорту сертифікатів на ЗНКІ натисніть кнопку «Ключі» в горизонтальному меню, потім оберіть «Імпорт сертифікату».




У вікні, що відкрилось і зображено нижче, натисніть кнопку «Вибір» для вибору сертифікату, що необхідно імпортувати.



Оберіть в файловому провіднику сертифікат, після обрання натисніть «Відкрити».



Після вибору натисніть «Далі».



В наступному вікні зображено реквізити власника сертифікату. Натисніть «Далі». Для перегляду сертифікату натисніть «Сертифікат».

← Імпорт сертифікату

Реквізити сертифікату

Власник:	ДП УкрЦукр
ЦСК:	ROOT
Термін дії:	04-02-2021 - 04-02-2022
Реєстраційний №:	03
Призначення ключа:	Цифровий підпис, Неспростовність, Шифрування ключа, Узгодження ключа

Сертифікат...

Далі

В наступному вікні оберіть носій ключа. В нашому випадку буде розглянуто імпорт на смарт-карту Efit Key. Обравши носій, введіть ПІН-код смарт-карти та натисніть «Далі»

← Імпорт сертифікату

Носій ключа

Тип носія:	Смарт-карта	▼	
Носій:	Смарт-карта EfitKey:EFK4160030063	▼	Оновити
ПІН-код:	●●●●●●		

Сертифікат...

Далі

Вікно, що відкрилось і зображено нижче, свідчить про успішний імпорт сертифікату. Натисніть «Закрити».

← Імпорт сертифікату

Сертифікат імпортовано успішно

Сертифікат...	Завершити
---------------	-----------

Якщо під час генерації ключів було обрано «Окремі ключі для ЕП та узгодження ключа» необхідно повторити процедуру імпорту з другим сертифікатом. Процедура імпорту другого сертифікату аналогічна до вищеописаної. Нижче зображено вікно з реквізитами другого сертифікату. Порівнявши з реквізитами першого ключа видно, що реєстраційні номери і призначення ключа різні.

← Імпорт сертифікату


Реквізити сертифікату

Власник:	ДП ТЕСТ
ЦСК:	ROOT
Термін дії:	17-04-2020 - 17-04-2022
Реєстраційний №:	92
Призначення ключа:	Цифровий підпис, Неспровітність, Шифрування ключа, Узгодження ключа

Сертифікат...	Далі
---------------	------


Перегляд сертифікатів

Для перегляду сертифікатів, наявних в каталозі C:\My Cert (за замовчуванням), натисніть в горизонтальному меню кнопку «Ключі», потім – «Сертифікати».




Ліцензію видано: тест

У вікні, що відкрилось і зображено нижче, Ви можете переглянути всі сертифікати наявні в каталозі.




Натисніть на випадаючий список в правому верхньому куті вікна для сортування сертифікатів за призначенням. Доступно п'ять варіантів сортування:


- Усі сертифікати – відображаються усі наявні сертифікати;
- Сертифікати користувачів – відображаються сертифікати відкритого ключа користувача, саме ті, які Ви отримали в КНЕДП;
- Сертифікати ЦСК – відображаються кореневі сертифікати КНЕДП;
- Сертифікати TSP – відображаються сертифікати серверів, що працюють з протоколом TSP;
- Сертифікати OCSP – відображаються сертифікати серверів, що працюють з протоколом OCSP.




Нижче зображено перелік сертифікатів відсортований за ознакою «Сертифікати ЦСК». Для перегляду інформації про сертифікат виділіть його лівою клавішею миші та натисніть «Переглянути».



У вікні, що відкрилось і зображено нижче, на першій вкладці «Загальні» зображено відомості про сертифікат, про його чинність, термін дії, його власника, реєстраційний номер та КНЕДП, яким було видано даний сертифікат.




На наступній вкладці «Склад» зображено технічну інформацію про сертифікат.




На третій вкладці «Ланцюг сертифікації» зображено послідовність видачі сертифікатів і КНЕДП, що їх видали. Наприклад, кореневий сертифікат КНЕДП буде на другому рівні ланцюга сертифікації, а Ваш особистий сертифікат – на третьому рівні.

Для завершення перегляду відомостей натисніть «ОК» в правому нижньому куті вікна.




НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0


Для видалення сертифікату – виділіть сертифікат натисканням лівої клавіші миші та натисніть «Видалити». Зверніть увагу, що сертифікат видалиться не лише з переліку, а і з каталогу C:\My Crt (за замовчуванням).



У разі якщо Ви скопіювали нові сертифікати в каталог C:\My Crt (за замовчуванням), але їх немає в переліку – натисніть кнопку «Оновити». Після натискання Засіб може деякий час не відповідати, оскільки будуть тривати онлайн-перевірки статусу сертифікатів.




Для перегляду сертифікатів підключених ключів можна скористатися кнопками «Сертифікат» в графічному інтерфейсі Засобу. Кнопки знаходяться в кожному з трьох розділів: «Підпис», «Шифрування», «Печатка».



Після натискання на одну з цих кнопок відкриється вікно відомостей про конкретний сертифікат даного ключа ЕП, електронної печатки чи ключа шифрування.


Також можна скористатися горизонтальним меню, оберіть пункт «Ключі», далі оберіть один з трьох пунктів: «Підпис», «Шифрування» чи «Печатка», потім оберіть «Сертифікат».




ЗМІНА ПАРОЛЮ

Для зміни паролю файлового токена оберіть в горизонтальному меню пункт «Ключі», далі натисніть «Зміна паролю». Зміна можлива в файлових токенах наступних форматів:


- .pk8;
- .cnt;
- .tok;
- .pfx.




У вікні, що відкрилося і зображено нижче, натисніть кнопку «Вибір» для обрання файлового токена, в якому Ви бажаєте змінити пароль.




Обравши файловий токен, введіть діючий пароль, новий пароль і підтвердження нового паролю. Після введення паролів натисніть «ОК» для завершення процедури зміни.




В результаті процедури має з'явитися вікно про успішну зміну паролю. Натисніть «ОК».



У разі введення невірної діючого паролю з'явиться помилка зображена нижче.




У разі невідповідності нового паролю і його підтвердження з'явиться помилка зображена нижче.




ДОВІДКА

Версія Засобу


Для того щоб дізнатися версію встановленої програми в горизонтальному меню оберіть пункт «Довідка», потім натисніть «Про програму».





Допомога

У разі виникнення питань щодо роботи Засобу, Ви можете звернутися до технічної підтримки ТОВ «Науково-виробниче підприємство "СМАРТ СОЛЮШЕНС"». Для цього перейдіть за посиланням: <http://smartsolutions.kiev.ua/uk/kontakty>



ПРОТОКОЛЮВАННЯ ПОДІЙ КЛІЄНТСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ЗАСОБУ

Клієнтська складова Засобу веде протоколювання власної роботи у файлі протоколу (log-file). Запустіть Засіб з правами адміністратора після цього. За замовченням файл протоколу зберігається тут: C:\Program Files (x86)\CryptoAutograph→ файл (CryptoAutograph.log).

Орієнтовно файл протоколу містить наступну форму викладення змісту:

```
2018.12.22|11:49:19|W|Start application
```

```
2018.12.22|11:49:20|W|Web-module: started [port:11111, mode: non secure]
```

```
2018.12.22|11:49:22|E|Loading file error: File length limit. Path:C:/My Crt(UA-39384476.crl [ca_crl.cpp:298]
```

```
2018.12.22|12:43:23|W|CommandSignData(3d94b18):OCSP request: url: http://acskidd.gov.ua/services/ocsp/
```

```
2018.12.22|12:43:23|W|HTTP request: url:http://acskidd.gov.ua/services/ocsp/
```

```
2018.12.22|12:43:23|W|CommandSignData(3d94b18):CommandResult:[code:0, desc:Success, key:UserKey[current=KeyPair[isValid:1, cert=Certificate[subject=Тестовий Тест Тестович, issuer=Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС, sn=33b6cb7bf721b9ce04000000cbd11a00ef5e5700, ku=[data sign, non repudation], val=27-04-2017 00:00:00-27-04-2019 00:00:00]], keysCount=2]]
```

```
2018.12.22|12:43:23|W|Crypto command (file) result: CommandResult:[code:0, desc:Success, key:UserKey[current=KeyPair[isValid:1, cert=Certificate[subject=Тестовий Тест Тестович, issuer=Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС,
```

НАСТАНОВА ОПЕРАТОРА. ВЕРСІЯ 2.0

sn=33b6cb7bf721b9ce04000000cbd11a00ef5e5700, ku=[data sign, non repudation], val=27-04-2017 00:00:00-27-04-2019 00:00:00]], keysCount=2]]

2018.12.22|12:43:35|W|CommandVerifyData(3d94b18):CommandResult:[code:0, desc:Success]

2018.12.22|12:43:35|W|Crypto command (file) result: CommandResult:[code:0, desc:Success]

2018.12.22|12:43:54|W|CommandEncryptData(3dde040):OCSP request: url: http://acskidd.gov.ua/services/ocsp/

2018.12.22|12:43:54|W|HTTP request: url:http://acskidd.gov.ua/services/ocsp/

2018.12.22|12:43:54|W|CommandEncryptData(3dde040):OCSP request: url: http://acskidd.gov.ua/services/ocsp/

2018.12.22|12:43:54|W|HTTP request: url:http://acskidd.gov.ua/services/ocsp/

2018.12.22|12:43:55|W|CommandEncryptData(3dde040):CommandResult:[code:0, desc:Success, key:UserKey[current=KeyPair[isValid:1, cert=Certificate[subject=Тестовий Тест Тестович, issuer=Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС, sn=33b6cb7bf721b9ce04000000cbd11a00f05e5700, ku=[key agree], val=27-04-2017 00:00:00-27-04-2019 00:00:00]], keysCount=2]]

2018.12.22|12:43:55|W|Crypto command (file) result: CommandResult:[code:0, desc:Success, key:UserKey[current=KeyPair[isValid:1, cert=Certificate[subject=Тестовий Тест Тестович, issuer=Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС, sn=33b6cb7bf721b9ce04000000cbd11a00f05e5700, ku=[key agree], val=27-04-2017 00:00:00-27-04-2019 00:00:00]], keysCount=2]]

2018.12.22|12:44:17|W|CommandDecryptData(3cf5548):CommandResult:[code:9, desc:Not found user key for decrypt]

2018.12.22|12:44:17|W|Crypto command (file) result: CommandResult:[code:9, desc:Not found user key for decrypt]


Роз'яснення основних подій зафіксованих в файлі протоколу.

ПОМИЛКА	ЗНАЧЕННЯ
License read success	Ліцензійний файл в наявності
Error (java.io.FileNotFoundException:	Ліцензійний файл відсутній
Error reading private key	Помилка використання (читання) особистого ключа
Private key read successfully	Особистий ключ успішно використаний (зчитаний)
Return code=22	Невідповідність ідентифікаторів відкритого та особистого ключа. Сертифікат відкритого ключа пошкоджено, відсутній, обрано особистий ключ відмінний від сертифіката відкритого ключа.
Return code=23	Введено невірний пароль доступу до особистого ключа
Return code=30	Невірний формат вхідних даних

Return code=31	Невірний формат сертифіката відкритого ключа
Return code=35	Невірний формат підписаних даних - конверту електронного підпису (Cryptographic Message Syntax)
Return code=38	Невірний формат конверту з шифрованими даними (формат криптографічного повідомлення)
Sign file success:	Данні (файл) успішно підписані
VerifySign file success	ЕП даних (файлу) успішно перевірено
Crypt file success	Данні (файл) успішно зашифровані
Decrypt file success	Данні (файл) успішно розшифровані

КОНФІГУРАЦІЯ ЗАСОБУ

Для конфігурація Засобу шляхом редагування файлу конфігурації необхідно запустити Засіб з правами адміністратора.



Після запуску з правами адміністратора в каталозі C:\Му Срт з'явиться файл конфігурації: «CryptoAutograph.conf». Відкрийте його будь-яким текстовим редактором. Нижче зображено приблизний зміст файлу.

```

CryptoAutograph.conf: Блокнот
Файл Редагування Формат Видгляд Довідка
[[common]
autoloadkey=false
autoloadurl=https://smartsolutions.kiev.ua/uk/
usestamp=true
useencryption=false
cr1_use=false
ocsp_use=true
serverautostart=true
savecerts=true
serverpin=3882
serverusehttp=false
serversecuremode=false

[sign]
storecontent=true
includecert=true

[encrypt]
includecert=true

[save]
lastkey0=FILE|E:/\x422\x435\x441\x442\x43e\x432\x456 \x43a\x43b\x44e
\x447\x456/\x422\x435\x441\x442\x43e\x432\x438\x439 \x43a\x43b\x44e\x447/
\x414\x41f \x41a\x456\x43d\x43d\x438\x439 \x437\x430\x432\x43e
\x434/key.pfx
  
```


Нижче в таблиці вказані і описані параметри файлу конфігурації.

ПАРАМЕТР	ОПИС (ЗНАЧЕННЯ)
Секція [common]	
certs	Шлях до файлового сховища (certs=C:\My Cert)
port	Порт серверної компоненти Засобу (port=11111)
serverautostart	Включати веб-модуль під час запуску Засобу (для взаємодії з серверною компонентою) (true/false)
serversecuremode	Включати захищений режим WSS (для протоколу HTTPS) (для взаємодії з серверною компонентою) (true/false)
serverusehttp	Включати HTTP (для взаємодії з серверною компонентою) (true/false)
supportiit	Доступність ключів типу Key6.dat (true/false)
savecerts	Збереження сертифікатів з електронних конвертів (true/false)
maxfilesize	Максимальний розмір оброблюваних для підпису/шифрування файлів (за замовчуванням 50 МБ, значення вказується у байтах) (maxfilesize=52428800)
crl_use	Використання списків відкликаних сертифікатів (CBC, CRL) (true/false)
ocsp_use	Використання протоколу визначення статусу сертфіката (true/false)
usestamp	Використання електронної печатки (true/false). Додає/прибирає в графічне меню розділ «Печатка».
useencryption	Використання шифрування (true/false). Додає/прибирає в графічне меню розділ «Шифрування».
autoloadkey	Автоматичне підключення ключа ЕП з флеш-накопичувача (true/false)

autoloadurl	Шлях до ключа ЕП з флеш-накопичувача. Працює при умові, що autoloadkey=true. (autoloadurl=F:\Key-6.dat)
serverpin	Використання фіксованого паролю сесії веб-модуля (serverpin=1111)
Секція [sign]	
storecontent	Додавати до конверту дані (true/false)
includecert	Додавати до конверту сертифікат підписувача (true/false)
addtimestamp	Використовувати позначку часу (true/false)
tsurl	Посилання на сервер позначки часу (tsurl=)
Секція [encrypt]	
includecert	Додавати до конверту сертифікат відправника (true/false)
Секція [proxy]	
use	Використання проксі-сервера (true/false)
host	IP-адреса проксі сервера (host=165.20.12.49)
port	Порт проксі-сервера (port=3128)
auth	Авторизація користувача на проксі-сервері (true/false)
user	Обліковий запис для доступу (user=login)
pass	Пароль облікового запису (pass=password)



ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ

Для завершення роботи в Засобі натисніть «X» в правому верхньому куті вікна або в горизонтальному меню оберіть пункт «Файл», далі натисніть «Вихід».




Для того щоб згорнути Засіб в системний трей натисніть «Сховати» в нижній частині графічного інтерфейсу Засобу.

Або в горизонтальному меню оберіть пункт «Файл», далі натисніть «Сховати».



Ліцензію видано: тест

Для того щоб відновити вікно Засобу, в правому нижньому куті екрану натисніть на стрілку, щоб розгорнути список згорнутих програм. Далі в списку знайдіть ярлик Крипто-Автограф і розгорніть його подвійним натисканням лівої клавші миші.



Або натисніть на ярлик Засобу правою клавшею миші та оберіть пункт «Показати».

